

ככל שאגילה של יולדת גבוה יותר, כן גדלים סיכוייה ללדת ילד

מונגולואידי -

בדיקה פשוטה

עשויה למנוע

את הנזק,

אך בארץ

נערכות בדיקות

מעטות מסוג זה

אני אב לילד מונגולוידי, רן, שחשף עצמו בתוכנית הטל-וויזיה שיחה בשניים. אשתו, שר' לה, עברה טיפולים רבים עד ש' הצליחה להרות. הריון זה, מעל לגיל 40, היה חשוב לבני הזוג רז כדי לזכות בילד. הם ויתרו על בדיקת מי השפיר, שעלולה לגרום להפלה.

בשנה שעברה דנו בבית-המיש' פט בפרשת רצח של תינוק מונ' גולואידי. האם, שהרתה בגיל 36 ושישה חודשים, התחננה שיבצעו לה בדיקת מי שפיר. היא נענתה בסירוב, בשל "גילה הצעיר". ל' בסוף ילדה תינוקת מונגולואידי - ורצחה אותה כמו ידיה. שרה (25), שהרתה בגיל צעיר, היתה מאושרת. כל בני המישפה ציפו לחגיגה הגדולה, שאמורה היתה להיערך אחרי הלידה. היא עבדה כגנטיקאית בבית-חולים ו' התיידדה עם אחות טיפת חלב ב' שכונת מגוריה. האחות הקשיבה



בדיקה הרת-גורל

נשלחים למוסדות ממשלתיים ופר' טיים שבהם יש תנאים להחזקתם. אנשי המיקצוע שהוכשרו לטפל בילדים אלה עושים בדרך כלל עבודה טובה אולם אין להתעלם מהבעיה שילדים אלה ומישפח' תיהם סובלים והם אומללים. אך עובדה זו אינה פוטרת את היל' דים ואת בני מישפחותיהם מסבל ואמללות.

בדיקת מי השפיר מאפשרת חי' זוי מוקדם של המום - והפלה. אלא שלא כל הנשים בישראל מנצלות את האפשרות לבצע בדי' קה זו. הנחשבת פסולה בעיני ה' דתיים.



הורים רז
בינלל רופא

בעניין לסיפוריה של שרה על ה' מיקרים המיוחדים של בעיות גנ' טיות שבהם טיפלה בעבודתה. בוקר אחד הופיעי שרה חיוני' רת, עם פתק השיחרור מבית-החור' לים שבישר על הולדת הבת. ה' אחות שהתיידדה עימה בתקופת הריונה הגיבה בשימחה. אולם שרה נותרה קרה ואדישה. היא עזבה את התחנה של טיפת חלב מבלי לומר דבר, והאחות הבטיחה לבוא לביתה בשעות הצהריים, כנהוג, כדי להנחות את האם הצעירה ב'

מודעה

בעיתונים ★

ס יבת השיבוש הגנטי אי' נגה ברורה עדיין, וכן אין מענה לשאלה מדוע מתרבה ה' סכנה שיחול שיבוש גנטי עם עליית גיל האם. הגנטיקאים מס' ולהראות נתונים שנאספו עד היום. כאשר נולד תינוק מונגולואידי להורים צעירים, משייכים את ה' מום גם לפגם תורשתי. אחרי ליי דת הילד חשון המרפא עורכים להוריו בדיקות גנטיות, היכולות להצביע על כך שאחד ההורים - שהוא עצמו בריא - נושא כרו' (המשך בעמוד 74)

המוזכרות מונגולים - מכאן ש' בתה המונגולואידי. בגיל שלוש שה חודשים נפטרה התינוקת ב' מוסד מדלקת-ריאות.

צוואר קצר

לשון בולטת ★

ב גיה צעיר הסיכוי ללדת ילד מונגולואידי הוא אחד ל-200 לידות. בגיל 35 הסיכוי לל' דת ילד כזה הוא אחד לכל 150 לידות. מעל גיל 40 הסיכוי הוא אחד לכל 40 לידות.

לתינוק המונגולואידי סימני הי' כר אופייניים: צוואר קצר וגול' גולת שטוחה; עיניים מלוכסנות

מוסד מתאים, אליו העבירה את בתה המונגולואידי. בגיל שלוש שה חודשים נפטרה התינוקת ב' מוסד מדלקת-ריאות.

אלה הסימנים הבולטים לעין מייד לאחר הלידה. הבעיה העיק' רית היא, שתיסמונת זו מלווה גם בפיגור שיכלי. אין אפשרות לרפא מום זה, שסיבתו היא תקלה גנ' טית. הטיפול במונגולואידיים דומה לטיפול בילדים מפגרים. המונגור' לואידיים רגישים לזיהום בריאות ולחוסר דם, וחלקם סובל גם ממום בלב. כל הפגעים האלה מעלים את שיעור התמותה של המונגולואי' דים בגיל צעיר.

הילדים המונגולואידיים הנולדים בישראל גדלים בחיק מישפחה או

טיפול הראשוני בתינוקות הרכה. האחות נכנסה לחדר בו ישנה התינוקת ונדהמה לגלות, לפי ה' מראה האופייני של פני התינוקות, כי היא מונגולואידי. היא שבה לסלון, שבו ישבה שרה כל אותה העת, חיוורת ושוקת, וביקשה ממנה שוב את מיכתב השיחרור מבית-החולים. שרה הבינה שה' אחות זיהתה את המום ופרצה ב' בכי. בגרון תנוק מדמעות היא סיפרה לאחות, כי הבחינה במום מייד אחרי הלידה. היא מכירה היטב את סימני ההיכר של הפי' גור מעבורתה כגנטיקאית. בבית לא היו פרחים ומתנות, שיעידו על השמחה שאחרי הלידה.

אחרי חודש ימים מצאה שרה